



Price List - Listino prezzi 01/2026

Tutti i prezzi sono indicati al netto di IVA e possono subire variazioni senza preavviso. Questo listino è valido a partire dal 01/01/2026. Le immagini vengono utilizzate solo a scopo illustrativo.

All prices are net of VAT and may be subject to change without prior notice. This price list is valid from 01/01/2026. Images are for illustrative purposes only.

LINK UTILI / USEFUL RESOURCES:

Scegli il tuo Solar-Log Base: [IT](#)

Componenti supportati / Component Database: [IT](#) - [EN](#)

Manuale di cablaggio: [IT](#) - [EN](#)

Brochure Solar-Log Base: [IT](#) - [EN](#)

Per ordini inviare e-mail a / For orders, please send an email to:
SERVICE@PV-DATA.NET

Categoria	Pagina
1 – Datalogger e CCI (accessori)	2
2 – Accessori / Accessories	3
3 - Licenze d'estensione / Licenses	6
4 - Cloud - Canoni Annuì / annual fee	7
5 – Servizi / Service	8


Solar-Log Base:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	256325	Solar-Log Base 15	Fino a 15 kWp, estendibile fino a 30 kWp, senza alimentatore / Up to 15 kWp, expandable up to 30 kWp, without power supply	474€
	256326	Solar-Log Base 100	Fino a 100 kWp, estendibile fino a 250 kWp, senza alimentatore / Up to 100 kWp, expandable up to 250 kWp, without power supply	755€
	256327	Solar-Log Base 2000	fino a 2000 kWp, senza alimentatore / Up to 100 kWp, without power supply	1079€

MODUL extension:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	256330	MOD I/O; modulo d'estensione	Interfaccia/interface PM+, 8 ingressi - uscite digitali / digital input - output	184€
	256331	MOD 485; modulo d'estensione	aggiunge/adds 4x RS485 o 2x RS42	360€

CCI: adeguamento CEI 0-16 disposizioni Arera 540/2021/R/eel

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	CCI-BOX002	CCI BOX V1	Contenuto/Content: - CCI Ailux - Janitza UMG 604 24V - Accessori necessari per rispondere alla delibera ARERA 385/25 e alle disposizioni della CEI 016 V5	6715€
	CCI00010	CCI Ailux Hardware	DIN RAIL, 24 Vdc; Dimension: LxIxP (20,6x12,8x4,5cm) Antennas 4GLTE e GPS	3850€

Accessories:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	BoxC8	Box Comm	Box 8 Moduli (WHD: 210x200x100) RUT 200; Adapter DIN, Power Supply 9V, Antenna FLEX; LAN Cable; SIM Hardware; Pre- configured, pre-wirde and tested	195€

Power Suply 24V:

* Necessario con MOD 485/MOD I/O

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	256226	alimentatore su presa per Solar-Log™	24V, 0,5A	19€
	256227	alimentatore barra DIN per Solar-Log™	24V, 0,63A	14€

Router Teltonika e accessories to communication:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	RUT003 Sim	RUT & SIM	RUT200 Teltonika + Adapter din + power supply 9V + Antenna Flex e Fix + Sim <u>Solo in combinazione/only with Cloud e Sim</u>	129€
	RUT001	RUT Solar-Log	RUT 200 Teltonika (220162); Adapter DIN per router (220156); power connecting cable to Solar-Log; Antenna mobile, cable 3m (220064); LAN cable 25cm; tested for Solar-Log Base	119€
	RUT002	RUT 200 with accesories	RUT 200 Teltonika (220162); Adapter DIN per router (220156); Antenna 2x mobile; Antenna 1x WIFI; power suply 9V (256226-1)	119€
	220156	Adapter DIN per Teltonika	gancio per barra DIN / DIN RAIL	4€
	220162	RUT 200 LTE Router Teltonika	Interfacce/interface: 2x LAN, 1x SIM, senza accessori /without accessories	109€
	220166	Switch 5 ports Teltonika – TSF010	Switch 5 ports , 10/100 Mbps	38€
	220163	Convertitore Fibra/Lan Teltonika - TSW210	2 x SFP ports - 8 x LAN ports	84€
	256226-1	Alimentatore - power supply 9 V	Presa/Plug Teltonika for Box-Com	4,9€
	220164	Antenna flex Mobile Magnetic Teltonika	Magnetic SMA Teltonika for RUT 200, cable 3 m	6€

Meter:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255914	PRO1 MID	RS485 o S0, 1ph , Direct connection 45A, sez.cable max.10mmq	85€
	255913	PRO380 MID	RS485 o S0 3ph, Direct connection 100A, sez.cable max. 25mmq	172€
	256059	PRO380-CT MID* (MID only with TA classe 0,5)	RS485 o S0 3ph, per TA/ for CT secondary current 5A o 1A - BT	249€
	257272	Utility Meter Janitza 604 - Version 24V	Ethernet o RS485, 3ph MT	890€
	257197	Utility Meter Janitza 604	Ethernet o RS485, ph MT	890€

TA / CT - Trasformatori Amperometrici disponibile anche con valori diversi

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	CT6080	CT-SCT24-100/5-Open cl.1	Hole: 24mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	35€
	CT6081	CT-SCT24-200/5-Open cl.1	Hole: 24mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	35€
	CT6082	CT-SCT32-300/5-Open cl.1	Hole: 32mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	40€
	CT6083	CT-SCT32-400/5-Open cl.1	Hole: 32mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	40€
	CT6084	CT-SCT32-600/5-Open cl.1	Hole: 32mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	40€
	CT6090	CT-TP68 - 800/5 – Open cl.0.5	Hole: 60mm Busbar 60x80mm Class 0.5/ 3Va 1mt cable Double M4 screw IEC/EN61869-2	94€
	CT6091	CT-TP68 - 1000/5 - open - cl. 0.5	Hole: 60mm Busbar 60x80mm Class 0.5/ 3Va 1mt cable Double M4 screw IEC/EN61869-2	94€
	CT6070	CT- CCI TA40P 300/5-S	SACI – Openable , 300/ 5A. Class 0.5S 5VA; Window 40x40mm; version CCI CALIBRATION CERTIFICATE INCLUDED WITH REFERENCE SERIAL NUMBER.	155€
	CT6071	CT- CCI TA80P 400/5-S	SACI – Openable , 400/ 5A. Class 0.5S 5VA; Window 80x50mm; version CCI CALIBRATION CERTIFICATE INCLUDED WITH REFERENCE SERIAL NUMBER	155€

Sensori/ Sensor:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255896	Box Comm	incl. irradiation and temperature sensor modules, it is NOT possible to connect 220061 and 22006	475€
	220063	KIT Sensor Box FULL	Including irradiance and temperature sensor modules Anemometer and ambient temperature sensor	790€
	220060	Sensor Box Professional Plus	incl. irradiation and temperature sensor modules, 220061 and 220062 can be connected	530€
	220061	Anemometro	for connection to Sensor Box Professional Plus	199€
	220062	Sensore per la temperatura Ambiente	for connection to Sensor Box Professional Plus	99€

MY PV (for Smart Energy): per altri prodotti MY PV, prego contattarci

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	200103	AC-Thor - Phovoltaic Manager 3 kW	Ethernet, 1ph modulation from 0 to 3 kW, incl. temperature sensor	693,26€
	200300	AC-Thor 9s - Photovoltaic Manager 9 kW	Ethernet, 3ph, modulation from 0 to 3 KW, incl. temperature sensor	832,10€
	160150	AC ELWA 2 Resistenza 3 kW	Ethernet, 1ph ,modulation from 0 to 3 kWp, Dim.: 45 cm, 1 1/2 poll.	693,26€
	140100	Sol-Thor	Direct connection MPP, Output max: 0 a 3,6 KWInput VrANGE: 30-230V; DC inputs: 2x MC4 Max Current: 26A	693,26€
	200151	Sensore di temperatura	5 m, per AC-Thor/AC-Thor 9s	33,32€
	200500	Resistenza con fissaggio ad avvitamento 3 kW	da 0 W a 3000 W con AC-Thor, single-phase 230 V 50 Hz with Thermostat	158,82€
	200600	Resistenza con fissaggio ad avvitamento 9 kW	da 0 W a 9.000 W con AC-Thor 9s, three-phase 3 x 230 V 50 Hz with Thermostat	275,78€
	200107	myPV WiFi Meter	Wi-Fi Energy Meter inc. 3x trasf. corrente /75A	230,47€

String monitoring:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255430	Kernel - Hall Sensor - 8 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	200€
	255431	Kernel - Hall Sensor - 12 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	240€
	255432	Kernel - Hall Sensor - 16 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	288€
	255433	Kernel - Hall Sensor - 20 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	336€
	255434	Kernel - Hall Sensor - 24 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	384€
	255435	Kernel - Shunts - 8 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	160€
	255436	Kernel - Shunts - 12 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	192€
	255437	Kernel - Shunts - 16 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	232€
	255439	Kernel - Shunts - 20 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	272€

Licenze Modbus/TCP - Direct Marketing for CCI

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255511	Licenza Modbus TCP PM	QUI – registri MODBUS TCP per comunicazione CCI	630€
	257205IT	Licenza interconnessione Solar-Log	Per / for Solar-Log Master	210€
	257201	Solar-Log™ PM PRO	Fino a/ up to 500 kWp	330€
	257202	Solar-Log™ PM PRO	Fino a/ up to 1000 kWp	440€
	257203	Solar-Log™ PM PRO	Fino a/ up to 2000 kWp	560€
	257204	Solar-Log™ PM PRO	sopra ai/above to 2000 kWp	780€
	255935	Licenza Modbus TCP Direct Marketing	Per diverse taglie d'impianto/for different power plant (kWp)	Prezzo su richiesta
	257055	Comunicazione VPN per Direct Marketing		350€

Power Licenses:

	256329	Licenza di estensione a 250 kWp	Per/for Solar-Log Base 100	139€
	256328	Licenza di estensione a 30 kWp	Per/for Solar-Log Base 15	59€
	256206	Licenza di estensione a 30 kWp	Per/for Solar-Log Gateway	43€

FTP Licenses:

	257019	Solar-Log™ licenza estensione trasferimento FTP	Per/for Solar-Log Base 15	79€
	257064	Solar-Log™ licenza estensione trasferimento FTP	Per/for Solar-Log Base 100	159€
	257065	Solar-Log™ licenza estensione trasferimento FTP	Per/for Solar-Log Base 2000	239€

SCB Licenses:

	255380	Licenza software SCB per allacciamento a Solar-Log™ WEB	per impianti sopra/ up to 250 kWp	849€
	255381	Licenza software SCB per allacciamento a Solar-Log™ WEB	From 101 KWp to 250 kWp	699€
	255382	Licenza software SCB per allacciamento a Solar-Log™ WEB	Up to 100 kWp	549€

Solar-Log Web Enerest:

Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
256306	0 - 3 kWp		40€
256307	4 - 10 kWp		70€
256308	11 - 20 kWp		110€
256309	21 - 50 kWp		170€
256311	51 - 200 kWp		250€
256312	201 - 1001 kWp	Prezzo/ Price / kWp	1,60€
256313	1001 kWp +	prezzo / Price / kWp	0,70€ più 900€

Solar-Log WEB Service 4.0 (WEB SI – WEB SU):

	0-10 kWp		70€
	11 – 20 kWp		110€
	21 – 50 kWp		170€
	51 – 200 kWp		250€
	201 kWp +	Prezzo / Price / kWp	1,6 € / kWp

NOTA: contratto di più anni su richiesta

Communication API:

API001	Portal API Basic	API - activation for all plants in the portal Data of: inverters; plants, components for a plant and fleets.	5% of the annual fee
API002	Portal API Advancend	API - activation for all plants in the portal Data of: inverters; plants, fleets, components for a plant, plant location, mpp trackers, scb string, meters and other accessories.	10% of the annual fee
	API USER		A richiesta

WEB:

Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	Creazione portale Solar-Log WEB Enerest™ incl. formazione	formazione presso PV Data Ora (BZ), in alternativa webcast	290€

SIM Card:

SimStart	consumo dati media mensile 50MB, solo per comunicazione disp. Solar-Log		30€ annui
----------	---	--	-----------

Pre Configuration:

220001IT	Pre-configurazione Solar-Log	possibile solo se presente registrazione su portale SolarLog Enerest.	25€
220003IT	Pre-configurazione Contatore	con il rapporto di trasformazione e indirizzo richiesto	15€
256229	Technical Support	Configurazione Solar-Log in locale, Smart Grid e Smart Energy e Portale Solar-Log con correzione impostazioni di monitoraggio	95€/h

Shipping & info:

S000IT	Spese di spedizione per valore ordine imponibile fino a 2.000 EUR	Nazionale/ fino a 5,00 KG	15€
S000IT	Spese Spedizione QUADRO CCI	Nazionale	70€
220002IT	Ordine minimo – valore imponibile		150€