






## Listino prezzi 03/2025

Tutti i prezzi sono indicati al netto di IVA e possono subire variazioni senza preavviso. Questo listino è valido a partire dal 01/03/2025. Le immagini vengono utilizzate solo a scopo illustrativo.



Sei **Installatore** o **Distributore** di materiale fotovoltaico? Per te una scontistica personalizzata, specifica per ogni categoria di prodotto.  
Contattaci per avere maggiori dettagli a riguardo

Categoria	Pagina
1 – Datalogger e CCI (accessori)	2
2 - Accessori	3
3 - Licenze d'estensione	7
4 - Servizio Cloud - Canoni Annui	8
5 – Servizi	9


Solar-Log Base:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	256325	Solar-Log Base 15	Fino a 15 kWp, estendibile fino a 30 kWp, senza alimentatore	431€
	256326	Solar-Log Base 100	Fino a 100 kWp, estendibile fino a 250 kWp, senza alimentatore	755€
	256327	Solar-Log Base 2000	fino a 2000 kWp, senza alimentatore	1079€

Modulo d'estensione (solo per Solar-Log Base):



Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	256330	MOD I/O; modulo d'estensione	Interfaccia PM+, 8 ingressi/uscite digitali	184€
	256331	MOD 485; modulo d'estensione	aggiunge 4x RS485 o 2x RS422	360€

Gateway:



Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
 *	256200	Solar-Log 50 Gateway	Fino a 15 kWp, estendibile fino a 30 kWp, senza alimentatore	179€

(\*Fino ad esaurimento scorte)

CCI: adeguamento CEI 0-16 disposizioni Arera 540/2021/R/eel



Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	CCI00020	Quadro CCI	Contenuto: - interruttori, fusibili, morsettiere di vario genere; - - UPS 24V; - Precablato e testato - - aggiungere q	1750€
	CCI00010	CCI Ailux Hardware	Meccanica da barra DIN, alimentazione 24 Vdc; Dimensioni: LxIxP (20,6x12,8x4,5cm) Antenne 4GLTE e GPS	4069€ 3850€

Quadri Precablati: (altre configurazioni su richiesta)








Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	BoxC8	Box Comm	Box 8 Moduli (WHD: 210x200x100) RUT 200; Adapter DIN, Power Supply 9V, Antenna FLEX e FIX; LAN Cable; SIM Hardware; Pre- configured, pre-wirde and tested	<del>211€</del> 199€
	BoxC12*	Box Comm Plus	Box 12 Moduli (WHD: 267x215x112) RUT 200; Adapter DIN, Power Supply 24V, Antenna FLEX e FIX; LAN Cable; SIM Hardware; Pre- configured, pre-wirde and tested	249€

Alimentatori 24V:

\* Necessario con MOD 485/MOD I/O



Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	256226	alimentatore su presa per Solar-Log™	24V, 0,5A	19€
	256227	alimentatore barra DIN per Solar-Log™	24V, 0,63A	<del>18€</del> 14€

Router Teltonika e accessori per la comunicazione:







Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	220156	Adapter DIN per Teltonika	gancio per barra DIN	<del>6€</del> 4€
	220162	RUT 200 LTE Router Teltonika	2x LAN, 1x SIM, WIFI con antenne WiFi e Mobile	<del>130€</del> 119€
 *	220161	RUT 956 LTE Router Teltonika	4x LAN, 2x SIM, WIFI con antenne con filo	<del>282€</del> 199€
	220160	Switch 5 ports Teltonika – TSW010	Switch 5 ports , velocità10/100 Mbps	27€
	220163	Convertitore Fibra/Lan Teltonika - TSW210	2 x SFP ports - 8 x LAN ports	84€
New 	220166	Switch 5 ports Teltonika – TSF010	Switch 5 ports , velocità10/100 Mbps	38€
	RUTSIM	RUT & SIM	RUT200 Teltonika + Adapter din + power supply 9V + Antenna Flex e Fix + Sim <u>Solo in combinazione con portale e Sim</u>	129€

\*Bassa disponibilità








Quadri IP 65:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	BOX 8	PV Data BOX 8 MOD IP 65	195x200x112 (LxHxP - mm)	29€
	BOX 12	PV Data BOX 12 MOD IP 65	267x200x112 (LxHxP - mm)	49€

Contatore:



Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255914	PRO1 MID	RS485 o S0, 1ph , collegamento diretto 45A, sez. cavo max.10mmq	<del>91€</del> 80€
	255913	PRO380 MID	RS485 o S0, collegamento diretto 100A, sez. cavo max. 25mmq	172€
	256059	PRO380-CT MID* (MID solo se utilizza TA classe 0,5)	RS485 o S0 trifase, per TA con rapporto secondario 5A o 1A, RS485, S0	249€
	255385	Utility Meter Janitza 104	RS485, Analizzatore di rete 3 fasi	850€
	257197	Utility Meter Janitza 604	Ethernet o RS485, Analizzatore di rete 3 ph	<del>1019€</del> 928€
	257272	Utility Meter Janitza 604 - Version 24V	Ethernet o RS485, Analizzatore di rete 3ph	<del>1123€</del> 947€

TA - Trasformatori Amperometrici disponibile anche con valori diversi

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	CT6080	CT-SCT24-100/5-Open cl.1	Hole: 24mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	35€
	CT6081	CT-SCT24-200/5-Open cl.1	Hole: 24mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	35€
	CT6082	CT-SCT32-300/5-Open cl.1	Hole: 32mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	40€
	CT6083	CT-SCT32-400/5-Open cl.1	Hole: 32mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	40€
	CT6084	CT-SCT32-600/5-Open cl.1	Hole: 32mm Class 1/ 1Va 1mt cable IEC/EN61869-2	40€
	CT6090	CT-TP68 - 800/5 - Open cl.0.5	Hole: 60mm Busbar 60x80mm Class 0.5/ 3Va 1mt cable Double M4 screw IEC/EN61869-2	94€
	CT6091	CT-TP68 - 1000/5 - open - cl. 0.5	Hole: 60mm Busbar 60x80mm Class 0.5/ 3Va 1mt cable Double M4 screw IEC/EN61869-2	94€

NOTA: su richiesta TA con valori personalizzati

Relay (per Smart Energy):

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
 *	255656	Smart Relais Box 8 Relais	RS485, per utilizzo Smart Energy, 8 uscite relè	284€ 260€
	257257	Smart Relais Station 3x16A V2	Ethernet, mont. a barra DIN, 16 A misurazione e controllo	459€ 380€

\* Bassa Disponibilità


MY PV (per Smart Energy): per altri prodotti MY PV, prego contattarci

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	200103	AC-Thor - Photovoltaic Manager 3 kW	Ethernet, 1ph modulazione da 0 a 3 kW, incl. sensore di temp.,	693,26€
	200300	AC-Thor 9s - Photovoltaic Manager 9 kW	Ethernet, 3ph, modulazione da 0 a 3 kW, incl. Sensore di temperatura	832,10€
	160150	AC ELWA 2 Resistenza 3 kW	Ethernet, 1ph ,modulazione da 0 – 3 kWp, Dim. resistenza: 45 cm, 1 1/2 pollici	693,26€
 *	120100	DC ELWA Resistenza	Colleg. diretto MPP, pot. Nom. 2 KW, tensione d'esercizio 100-360V	693,26€ 450€
	140100	Sol-Thor	Colleg. diretto MPP, Output max: 0 a 3,6 KWInput VrANGE: 30-230V; DC inputs: 2x MC4 Max Current: 26A	693,26€
	200151	Sensore di temperatura	5 m, per AC-Thor/AC-Thor 9s	33,32€
	200500	Resistenza con fissaggio ad avvitamento 3 kW	da 0 W a 3000 W con AC-Thor, monofase 230 V 50 Hz, con Termostato	158,82€
	200600	Resistenza con fissaggio ad avvitamento 9 kW	da 0 W a 9.000 W con AC-Thor 9s, trifase 3 x 230 V 50 Hz, con Termostato	275,78€
	200107	myPV WiFi Meter	Wi-Fi Energy Meter inc. 3x trasf. corrente /75A	230,47€

\* Bassa Disponibilità







**Componenti di Monitoraggio Stringhe:** disponibile anche a 45A e 60A




Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255430	Kernel - Hall Sensor - 8 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>240€</del> 200€
	255431	Kernel - Hall Sensor - 12 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>280€</del> 240€
	255432	Kernel - Hall Sensor - 16 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>320€</del> 288€
	255433	Kernel - Hall Sensor - 20 String - 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>380€</del> 336€
	255434	Kernel - Hall Sensor - 24 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>420€</del> 384€
	255435	Kernel - Shunts - 8 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>180€</del> 160€
	255436	Kernel - Shunts - 12 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>220€</del> 192€
	255437	Kernel - Shunts - 16 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>260€</del> 232€
	255439	Kernel - Shunts - 20 String 25A	1500 vdc -1 seriale RS485, 2 ingressi PNP, 1 input per PT 100, supporto DIN	<del>300€</del> 272€

NOTA: Altri dispositivi Kernel su richiesta;




**Sensori:**

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	255896	Box Comm	incl. sensore di irraggiamento e temperatura moduli, NON è possibile collegare 220061 e 220062	425€
	220060	Sensor Box Professional Plus	incl. sensore di irraggiamento e temperatura moduli, è possibile collegare 220061 e 220062	475€
	220061	Anemometro	per il collegamento a Sensor Box Professional Plus	<del>247€</del> 199€
	220062	Sensore per la temperatura Ambiente	per il collegamento a Sensor Box Professional Plus	<del>129€</del> 99€



### Licenze FTP:

Foto	Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	257019	Solar-Log™ licenza estensione trasferimento FTP	per Solar-Log Base 15	79€
	257064	Solar-Log™ licenza estensione trasferimento FTP	per Solar-Log Base 100	159€
	257065	Solar-Log™ licenza estensione trasferimento FTP	per Solar-Log Base 2000	239€




### Licenze di Potenza:

	256329	Licenza di estensione a 250 kWp	per Solar-Log Base 100	139€
	256328	Licenza di estensione a 30 kWp	per Solar-Log Base 15	59€
	256206	Licenza di estensione a 30 kWp	per Solar-Log Gateway	43€


### Licenze Modbus/TCP:

	255511	Licenza Modbus TCP PM		630€
	257205IT	Licenza interconnessione Solar-Log		210€

### Licenze SCB:

	255380	Licenza software SCB per allacciamento a Solar-Log™ WEB	per impianti sopra 250 kWp	849€
	255381	Licenza software SCB per allacciamento a Solar-Log™ WEB	per impianti da 101 kWp fino a 250 kWp	699€
	255382	Licenza software SCB per allacciamento a Solar-Log™ WEB	per impianti fino a 100 kWp	549€

### Direct Marketing:

	255935	Licenza Modbus TCP Direct Marketing	Per diverse taglie d'impianto (kWp)	Prezzo su richiesta
	257055	Comunicazione VPN per Direct Marketing		350€
	257204	Solar-Log™ PM PRO	Per diverse taglie d'impianto (kWp)	Prezzo su richiesta

Solar-Log Web Enerest:

Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
256306	0 - 3 kWp		40€
256307	4 - 10 kWp		70€
256308	11 - 20 kWp		110€
256309	21 - 50 kWp		170€
256311	51 - 200 kWp		250€
256312	201 - 1001 kWp	prezzo / kWp	1,60€
256313	1001 kWp +	prezzo / kWp	0,70€ più 900€

Solar-Log WEB Service 4.0 (WEB SI – WEB SU):

	0-10 kWp		70€
	11 – 20 kWp		110€
	21 – 50 kWp		170€
	51 – 200 kWp		250€
	201 kWp +	prezzo / kWp	1,6 € / kWp

**NOTA: contratto di più anni su richiesta**

Comunicazione Dati API:

API001	Portal API Basic	API - activation for all plants in the portal Data of: inverters; plants, components for a plant and fleets.	5% of the annual fee
API002	Portal API Advancend	API - activation for all plants in the portal Data of: inverters; plants, fleets, components for a plant, plant location, mpp trackers, scb string, meters and other accessories.	10% of the annual fee
	API USER		A richiesta



## WEB:

Cod.Art.	Nome	Descrizione	Valore
	Creazione portale Solar-Log WEB Enerest™ incl. formazione	formazione presso PV Data Ora (BZ), in alternativa webcast	290€

## Pacchetto carta SIM:

SimStart	consumo dati media mensile 50MB, solo per comunicazione disp. Solar-Log		30€ annui
----------	---	--	-----------

## Riparazione:

118455	Sostituzione della scheda SD	per Solar-Log 1200, 1900 e 2000	80€
--------	------------------------------	---------------------------------	-----

## Spedizione:

S000IT	Spese di spedizione per valore ordine imponibile fino a 2.000 EUR	Nazionale/ fino a 5,00 KG	15€
S000IT	Spese di spedizione per valore ordine imponibile fino a 2.000 EUR	Nazionale / fino a 5,00 KG	Gratuito
S000IT	Spese di spedizione per materiale sopra ai 5 KG	Nazionale / sopra ai 5,00 KG	Su richiesta

## Pre Configurazione:

220001IT	Pre-configurazione Solar-Log	possibile solo se presente registrazione su portale SolarLog Enerest.	25€
220003IT	Pre-configurazione Contatore	con il rapporto di trasformazione e indirizzo richiesto	15€
220004IT	Pre-configurazione Quadro IP 65	Preconfigurazione e test del quadro	40€

## Servizi Vari:

220002IT	Ordine minimo – valore imponibile		80€
256229	Technical Support	Configurazione Solar-Log in locale, Smart Grid e Smart Energy e Portale Solar-Log con correzione impostazioni di monitoraggio	65€/h